


EXPERT XT

- volet roulant monobloc caisson en PVC
- révision à l'avant ou en bas
- système d'encastrement du caisson
- surfaces permettant d'adhérer chaque matériau d'isolation ou plâtre
- renfort en acier de la partie supérieure du dormant de la fenêtre
- possibilité d'installer la révision en bas jusqu'à la profondeur du dormant 92 mm
- · possibilité d'installer une moustiquaire intégrée

HAUTEURS MAXIMALES DES VOLETS ROULANTS (HAUTEUR + HAUTEUR CAISSON) EN MM IAUTEUR DU CAISSON TYPE DE TABLIER COFFRE H mm B mm **ALU 39 ALU 45** ALU 52 PVC37 PVC 52 165 165 220 1100 1600 900 185 185 220 2250 1750 1500 2500 1500 220 220 255 3250 2500 4000 2500 Remarque:

argeur maximale du caisson (blanc/couleur) est de 4500 mm largeur minimale du caisson (blanc/couleur) est de 500 mm hauteur et largeur de la moustiquaire intégrée sont limitées



www.ekookna.fr



Windows Factory VC ALUI WOOD



MOTEUR - TÉLÉCOMMANDES - INTERRUPTEURS








moteur SELVE

moteur SOMFY



télécommande SELVE

télécommande SOMFY

télécommande ALUPROF







interrupteur SELVE

interrupteur SOMFY

interrupteur ALUPROF

Systèmes de volets roulants - ALU extérieurs - PVC monoblocs