



# FUTUROL

LA PERFORMANCE CERTIFIÉE

Les portes de garage qui gagnent en fiabilité !



[www.futurol.com](http://www.futurol.com)



## LES PORTES DE GARAGE FUTUROL

Afin de garantir des produits à haute valeur qualitative, les usines Futurol sont équipées de machines ultramodernes et performantes. Futurol associe le savoir-faire de ses équipes qualifiées à la nouvelle technologie pour mettre en place des techniques de production et de montage d'une précision unique.



# PORTA'ROL

Les portes de garages à enroulement !



CONFORME  
À LA NORME  
EN 13 241-1



## ENROULEMENT

Optimisez l'espace de votre garage grâce aux portes de garage à enroulement PORTA'ROL. Logées dans un coffre fixé au plafond lors de l'ouverture, les lames (disponibles en 55 ou 77 mm) libèrent complètement l'espace au sol et au plafond et n'occasionnent aucun débordement. Les portes PORTA'ROL vous simplifient la vie car elles sont réglées en usine et prêtes à la pose.



Lame aluminium profilé double paroi  
injectée de mousse polyuréthane  
(non ajourée).



Lame robuste  
de 77 mm

Lame finale en aluminium extrudé  
avec joint d'étanchéité

### 4 Mises en œuvre possible



Pose intérieure



Pose extérieure



Pose sous dalle



Pose sous linteau

## LA MOTORISATION

Simplifiez-vous la vie !

Les portes de garage à enroulement FUTUROL sont équipées de motorisation à manoeuvre de secours au choix MULTICOM ou SOMFY, avec système de sécurité antichute.

MOTEUR  
MULTI  
COM


POWERED BY  
somfy



Les pertes de chaleur sont éliminées dans les endroits les plus vulnérables du tablier de la porte

ECO  
ENERGIE

U=0,8  
W/M².K  
ISOLATION  
THERMIQUE




## L'ISOLATION THERMIQUE

pour éviter les pertes de chaleur !

Les portes de garages FUTUROL sont créées en réponse aux besoins de la construction éco-énergétique car les pertes de chaleur sont éliminées dans les endroits les plus vulnérables du tablier de la porte.

Cela représente d'avantage d'économies d'énergie pour la maison.

Joint de porte bas en EPDM à double lèvres



## LES COLORIS

Standards ou personnalisés !

Précurseur de la couleur, Futurol a développé ses équipements et son savoir-faire pour satisfaire les exigences de ses clients. Futurol offre une large gamme jusqu'à 18 coloris standards et la possibilité de personnaliser les couleurs de vos portes de garages à enroulement.



## Un procédé de thermolaquage performant

Le procédé de thermolaquage offre durabilité et esthétique à la menuiserie aluminium sur laquelle il est appliqué. Garant de la qualité de cette mise en oeuvre, Futurol atteste que le thermolaquage des produits et composants mis en oeuvre dans une architecture extérieure répond à un ensemble de tests normalisés.

# SECTO'ROL

Les portes de garages sectionnelles !



CONFORME  
À LA NORME  
EN 13 241-1



## SECTIONNELLE



Porte sectionnelle SECTO'ROL à refoulement  
plafond sur mesure (dimension maximum 5  
mètres de large sur 3 mètres de haut)

Portillon Intégré à votre porte sectionnelle



Tout en élégance et en discrétion, les portes sectionnelles SECTO'ROL peuvent être assorties d'un hublot et d'un portillon, pour une porte 100% personnalisée. SECTO'ROL se compose de panneaux articulés qui se positionnent au plafond lors de l'ouverture, permettant une excellente isolation thermique lors de sa fermeture, permettant une excellente isolation thermique lors de sa fermeture et un dégagement maximal de l'espace au sol à l'ouverture.

### Les panneaux

Disponibles en deux hauteurs (500 mm et 610 mm), les panneaux anti-pince doigts Futur'line sont constitués d'une mousse isolante écologiquement durable et classée anti-feu.



500 mm  
et 610 mm




40 mm



## LES HUBLOTS

Accessoirisez votre porte !



La large gamme de hublots FUTUROL en double vitrage avec encadrement lisse ou à grains est une option pour votre porte de garage sectionnelle. D'une grande variété de formes, de vitrages et de décors, les hublots permettent d'apporter de la lumière dans votre garage et d'habiller votre porte en toute élégance.

## LES COLORIS

Standards ou personnalisés !

Les peintures hydrodiluable utilisées par FUTUROL sont sans plomb, sans solvant, facilement recyclables et contribuent à la protection de l'environnement.



Les portes sectionnelles existent en 5 décors et 6 coloris au choix.



## LA MOTORISATION

Le choix des équipements

### MOTEUR FUTURCOM

Moteur avec rail à chaîne.



### MOTEUR MULTICOM RTS

Moteur avec rail à chaîne



### MOTEUR MULTICOM IO

Moteur (Somfy) avec rail à chaîne



## LES DÉCORS

5 décors au choix

### CLASSIC' LINE




### K7' LINE



### DECO' LINE



### MEDIUM' LINE



### MULTI' LINE



Ils sont constitués d'une mousse isolante de type PIR en polyisocyanurate sans CFC écologiquement durable et classée anti-feu assimilée B3, prise en sandwich entre deux tôles d'acier laquées.



Pour un effet bois majestueux, l'offre de coloris Futurol inclut de la couleur exclusive Golden Oak entièrement coordonnée entre les coulisses, les panneaux et la lame finale.

# CHOISISSEZ VOTRE PORTE DE GARAGE

A enroulement ou sectionnelles, les portes de garage Futurol proposent des solutions innovantes et des produits qui s'accordent à tous les besoins. Trouvez en toute simplicité la porte qui correspond à vos envies.

## PORTES DE GARAGE SECTIONNELLES

## PORTES DE GARAGE À ENROULEMENT

### SECTO'ROL F100

Standard  
 Pré-montée en usine  
 Moteur Multicom RTS  
 ou Futurcom IO  
 Sans hublot  
 Finition lisse ou Woodgrain  
 Existe en 4 décors et 4 coloris

### SECTO'ROL F140

Sur mesure  
 Moteur Futurcom  
 ou Somfy RTS ou IO  
 Avec ou sans hublot  
 Finition lisse ou Woodgrain  
 Existe en 5 décors  
 et coloris au choix

### SECTO'ROL 140P avec portillon

Sur mesure  
 Moteur Somfy RTS ou IO  
 Avec ou sans hublot  
 Finition lisse ou Woodgrain  
 Existe en 5 décors  
 et coloris au choix

### PORTA'ROL 55

Standard  
 Lames 55mm  
 Moteur Futurcom/Rol'mat  
 ou Multicom/Axroll  
 Sans hublot  
 Finition lisse  
 Existe en 5 coloris

### PORTA'ROL 77

Sur mesure  
 Lames 77mm  
 Moteur Somfy K'Rol ou IO  
 Sans hublot  
 Finition lisse  
 Existe en 14 coloris



Porte de garage à refoulement  
 plafond à ressorts de tension  
 latéraux montée sur pré-cadre  
 complet laqué blanc.

Fabrication standard en 4 largeurs  
 et 2 hauteurs. Ecoinçon 90 mm.

Rails en acier galvanisé.

Possibilité de manoeuvre manuelle,  
 serrure latérale 1 point en option.

Conditionnement en colis carton.

Porte de garage à refoulement  
 plafond montée sur un pré-cadre  
 complet laqué blanc.

Elle est équipée du système de pose  
 « Futur'clac » pour une mise en place  
 rapide de la rampe de ressorts et  
 de sabots retardateurs d'effraction  
 posés sur des patins anticorrosion.

Fabrication sur mesure, dimensions  
 maximum: largeur 5 mètres, hauteur  
 3 mètres.

Rails en acier galvanisé, intérieur de  
 la porte intégralement blanc.

Porte fournie avec verrouillage.  
 Conditionnement en colis carton.

Même caractéristiques  
 que la porte Secto'rol F140.

Portillon élégant et discret, profil  
 d'entourage de 40 mm, largeur de  
 passage de 800 mm.

Serrure 5 points, sécurité portillon  
 sans fil, groom invisible et  
 verrouillage automatique de tous les  
 panneaux.

Emprise totale du portillon sur les  
 4 premiers panneaux jusqu'à une  
 hauteur de 2400 mm.

Pour une hauteur jusqu'à 3000  
 mm un cinquième panneau vient  
 s'ajouter. Rails en acier galvanisé.

Intérieur de la porte en blanc.

Le portillon peut-être situé au centre  
 de la porte ou décentré à droite ou  
 à gauche.

Porte à enroulement.  
 Lames de 55 mm.

Coffre de 250 mm.

Montage en enroulement  
 intérieur ou extérieur.

Motorisation à manoeuvre de  
 secours, système de sécurité  
 antichute.

Toutes les portes de garage  
 PORTA'ROL sont câblées,  
 codées et réglées en usine,  
 prêtes à la pose.


Porte à enroulement.  
 Lames de 77 mm.

Coffre de 300 mm et 360 mm.

Montage en enroulement intérieur  
 ou extérieur suivant  
 le type de console.

Motorisation à manoeuvre  
 de secours RDO Somfy,  
 système de sécurité antichute.

Toutes les portes de garage  
 PORTA'ROL sont câblées,  
 codées et réglées en usine,  
 prêtes à la pose.



# NOS USINES DE PRODUCTION !

FUTUROL se compose de 4 unités de production, chacune dédiée à une gamme de produits et d'un Centre d'essai Recherche et Développement. FUTUROL a mis en place un process unique en son genre permettant le suivi et le contrôle de chaque étape de la réalisation, de l'approvisionnement ou de la fabrication des éléments constitutifs jusqu'au chargement et à la livraison.

Usine de Thimert Gatelles



Première usine du groupe située entre Chartres et Dreux, elle couvre une superficie de 11 000 m<sup>2</sup> sur un terrain de 25 000 m<sup>2</sup>. L'usine abrite plusieurs lignes de fabrication de volets roulants de rénovation. C'est ici que sont produits les différents types de lames aluminium dans une gamme de 18 coloris disponibles et que sont laqués les coffres et profils des volets dans 200 coloris. FUTUROL conserve la couleur pour spécificité.

Usine de Golfech



Les 4 500 m<sup>2</sup> couverts sur un terrain de 12 000 m<sup>2</sup> de l'usine de Golfech sont dédiés à la production de blocs-baies. On y trouve également une unité de laquage et une unité de peinture liquide à l'eau sans solvant, dans un souci de respect de l'environnement. Un centre de débit et d'usinage automatisé range les profils aluminium ou PVC de la gamme des blocs-baie avec une grande précision.

Usine de Saint Loup 1



A proximité de Valence d'Agen et de Golfech, à Saint-Loup, un bâtiment de 6 500 m<sup>2</sup> abrite une chaîne d'usinage et de laquage entièrement automatisée, destinée à la fabrication de portes de garage standards ou sur-mesure. Jusqu'à 100 portes de garage sont produites chaque jour. FUTUROL offre une gamme complète de portes sectionnelles à refoulement plafond avec ou sans portillon.

Usine de Saint Loup 2



La seconde usine se situant à Saint-Loup et qui s'étend sur 5 000 m<sup>2</sup> héberge la production de pièces intervenant dans l'assemblage des produits finis et le centre de recherche et d'essai R&D. Profileuse, cintruse, presse, plieuse,... permettent la production des rails, ressorts, caps et lames de volets roulants composant les portes de garage et blocs-baies assemblés sur le site de Saint-Loup 1.



**FUTUROL**  
LA PERFORMANCE CERTIFIÉE

FUTUROL ■ 15 Grande Rue ■ 28170 THIMERT-GÂTELLES ■ Tél. : +33 (0)5 63 05 05 90 ■ Fax : +33 (0)2 37 387 388  
Zl de Cabarrot ■ 82400 GOLFECH ■ Fax : +33 (0)5 63 05 05 91 ■ Email : [contact@futurol.com](mailto:contact@futurol.com)

[www.futurol.com](http://www.futurol.com)