


PORTES DE GARAGE



RAL 7022 - Décor OBLIQUE

 L'alliance de la Qualité et du Design



FRANÇAIS

Notre atelier de production est basé en Champagne.



QUALITÉ

Elle est chaque jour au cœur de notre métier.



EXPERT

Nous fabriquons exclusivement des portes de garage.



SERVICE

Nous sommes à l'écoute de tous vos besoins.



Présentation
d'entreprise

Édition 2023-V1 - Dessins 3D, photos et couleurs non contractuels - ©Blue Studio

Entre la très petite entreprise fondée dans une menuiserie et celle qui emploie aujourd'hui plus de 90 collaborateurs, il s'est passé plus d'une vingtaine d'années... Une aventure extraordinaire pour les femmes et les hommes qui nous accompagnent depuis nos débuts, et ceux qui nous ont rejoint depuis.

Le goût d'entreprendre, je l'ai transmis à mes deux enfants. C'est une fierté tout autant personnelle que professionnelle que de poursuivre l'aventure en famille. Cela nous permet de garantir un service de proximité et de nous adapter aux envies les plus singulières de nos clients, deux conditions qui me sont chères.

Fabricants exclusifs de portes de garage, nous avons fait face à de nombreux défis avec une passion et une énergie sans faille. Nous avons eu à cœur de développer et de promouvoir notre savoir-faire français et ainsi mettre notre expertise au service de nos clients. Et c'est grâce à la confiance renouvelée de nos partenaires-clients d'année en année que nous sommes devenus un acteur incontournable du marché de la porte de garage.

Choisir une porte de garage de fabrication française, c'est un engagement. C'est opter pour un produit de qualité, mais c'est aussi soutenir une économie locale. Cet engagement est réciproque. Nous nous engageons en effet à sélectionner des fournisseurs qui partagent nos valeurs et notre quête permanente de l'excellence.



Direction générale de FAME de gauche à droite : Grégory, Guy et Élodie JANSON

Nous attachons également une attention toute particulière à la valorisation du travail de nos collaborateurs. Notre site de production de 15 000 m², à la pointe de la technologie, nous permet d'imaginer la porte de garage demain.

Aujourd'hui, nous sommes fiers du chemin parcouru mais nous sommes déjà résolument tournés vers l'avenir. L'enjeu est de taille mais nos fondations sont solides.



Guy JANSON
Fondateur, Président



SOMMAIRE

▶ PANNEAUX & COULEURS 07

	▶ SECTIONNELLES PLAFOND 11
	Vertical Confort 13
	Vertical Thermo 15
	Option Vertical+ Thermo (avec portillon intégré) 20

	▶ SECTIONNELLES À DÉPLACEMENT LATÉRAL 23
	Quadral Confort 25
	Quadral Thermo 27
	Option Quadral+ (avec vantail ouvrant) 29

▶ BATTANTES 31

▶ PORTES DE SERVICE COORDONNÉES 37

▶ PERSONNALISATION 41
Hublots & vitrages 42
Décors & designs 44
Autres options 47

▶ KITS MOTORISATIONS 49

▶ OUTILS WEB 51




Chêne Doré - Hublots RECTANGLE

PANNEAUX & COULEURS

40 mm d'épaisseur



CARACTÉRISTIQUES DU PANNEAU



OPTIONS de protection de panneaux⁽¹⁾




▶ Vernis semi-mat (20% de brillance)



▶ Protection bord de mer

COULEURS



▼ Finitions de laquage




Satinée



Fine structure (semi-mat)


⁽¹⁾Hors Vertical Basic. Incompatibles avec panneaux imitation bois et Givrés, déconseillés sur finition fine structure pour raisons esthétiques - ⁽²⁾RAL nécessitant un vernis de protection semi-mat : 1003, 1005, 1006, 1007, 1012, 1016, 1017, 1018, 1024, 1028, 1032, 1033, 1034, 2001, 2004, 2010, 2012, 3012, 3015, 3018, 3032, 4003, 7048, 8029, 9006 - ⁽³⁾Approchant RAL 9016 - ⁽⁴⁾Approchant RAL 9016 - ⁽⁵⁾Profils haut et bas laqués "approchant"



Sans motif



Blanc, tous RAL et autres laquages, RAL 7016 givré, Noir givré, Chêne doré, Chêne foncé



1 nervure large centrale



(hors QUADRAL)
Blanc, tous RAL et autres laquages, Chêne doré, Chêne foncé

ASPECT LISSE



Sans motif



Blanc, tous RAL et autres laquages, Chêne doré




1 nervure large centrale



(hors QUADRAL)
Blanc, tous RAL et autres laquages, Chêne doré

ASPECT VEINÉ-BOIS



4 ou 5 nervures



Blanc, tous RAL et autres laquages, Chêne doré, Chêne foncé



Nervures verticales⁽¹⁾




Blanc, tous RAL et autres laquages



4 ou 5 nervures




Blanc, tous RAL et autres laquages, Chêne doré



Cassettes⁽¹⁾



Blanc, tous RAL et autres laquages, Chêne doré



Microrainures



(hors Quadral Thermo)


Blanc, tous RAL et autres laquages



RAL 7016 - Hublots RECTANGLE Alinox

1) Panneaux 40 mm sans rupture de pont thermique, hors portillon intégré, hublots uniquement sur section haute

1) Vertical Thermo avec portillon intégré : nous consulter



PORTE DE GARAGE
VERTICAL

Sectionnelle à refoulement plafond
(ressorts de traction intégrés ou de torsion)

La VERTICAL offre un choix complet de portes de garage à refoulement plafond. Elle est décomposée en 2 gammes. La Vertical Confort, notre entrée de gamme, allie simplicité et efficacité. La Vertical Thermo, quant à elle, se démarque avec ses performances multiples. D'un point de vue isolation d'abord, grâce au Kit Thermo de série. D'un point de vue sécurité ensuite, avec ses rails anti-dégondage équipés de sabots retardateurs d'effraction fixés dans le sol et une serrure jusqu'à 7 points d'accroche pour notre portillon intégré (Vertical+ Thermo). De par son esthétisme enfin, grâce à ses finitions soignées et au large choix d'options de personnalisation disponibles.



de la Vertical Thermo

Kit thermo de série

Sécurité renforcée de série

Portillon intégré jusqu'à 1 m de large




Hublots CARRÉ - RAL 7021

Caractéristiques techniques	Vertical Confort	Vertical Thermo
Isolation	● ● ●	● ● ● ● ●
Sécurité	● ● ●	● ● ● ● ●
Type de ressorts	2 traction intégrés	2 traction intégrés ou Torsion
Largeur maximum	4000 mm	5800 mm
Hauteur maximum	2250 mm	3500 mm
Versions	Motorisée, manuelle	Motorisée, manuelle
Option portillon intégré	Non	Oui
Hublots (encadrement)	Aluminium, PVC	Aluminium, Alunox, PVC
Décor & design	Non	Oui

Vertical Confort

Sectionnelle à refoulement plafond

TYPE DE RESSORTS



▲ Traction intégrés




Vue intérieure

Joint bas d'étanchéité double-lèvres



Cache-poulie et capots de ressorts



2 double-ressorts de traction intégrés dans les rails verticaux



Galets double pour un fonctionnement souple et silencieux



Charnières et visserie blanches

OPTIONS version manuelle



Vue ext.



Vue int.

▲ Serrure à barillet 1 point (3 clés)



Vue ext.



Vue int.

▲ Serrure à barillet 2 points⁽¹⁾ (3 clés)



Vue ext.




Vue int.

▲ Poignée PURE en aluminium (ext. imitation inox, int. blanche)




Vue int.

▲ Verrou intérieur



▲ Ouverture totale de la baie de série⁽²⁾ (système «bloque-roulette»)

OPTIONS sols irréguliers



▲ Seuil joint EPDM (L 78 x H 13 mm)





▲ Seuil en aluminium (L 122 x H 31 mm)




RAL 3012 - Décor sur-mesure

Vertical Thermo

Sectionnelle à refoulement plafond



OPTIONS version manuelle



OPTIONS sols irréguliers⁽³⁾



TYPES DE RESSORTS





⁽¹⁾ L.B. x 4900 mm - ⁽²⁾ Pour portes s. H2200 mm et s. 165 kg - ⁽³⁾ Hors portillon intégré



Performances de la porte de garage

Type de panneaux	Valeur U de la porte de garage (W/M²K) ⁽¹⁾	Perméabilité à l'air ⁽²⁾
Panneaux 40 mm SANS Kit Thermo	1,53	Classe 2
Panneaux 60 mm ⁽²⁾	1,20	Classe 2
Panneaux 40 mm AVEC Kit Thermo	0,99	Classe 4



1 Profil haut en aluminium à rupture de pont thermique. Supprime le point de rosée.

2 Panneaux à rupture de pont thermique composés de 2 tôles d'acier (1 intérieure et 1 extérieure) sans point de contact.

3 Profil bas en aluminium à rupture de pont thermique. Supprime le point de rosée.



4 Joints latéraux et de linteau EPDM à rupture de pont thermique doublés de joints de compression

5 Profils de panneaux isolants en polythermaline.



OPTION Vertical+ Thermo (avec portillon intégré à rupture de pont thermique)

Le 1^{er} et le seul portillon intégré à rupture de pont thermique du marché !



AVANTAGES
du portillon intégré

- ▶ Grâce à ses profils en aluminium à rupture de pont thermique, l'isolation et l'étanchéité sont renforcées. Le design est également soigné avec des profils en aluminium discrets, pour une porte de garage dans l'air du temps. Quant à la sécurité, chaque panneau est équipé d'un coffre de serrure (jusqu'à 7 points d'accroche).
- ▶ Son ouvrant est disponible jusqu'à 1 mètre de large et à partir de 200 mm du bord sur demande et sans plus-value.
- ▶ Le large choix d'options de personnalisation (hublots, décors) vous permettront de configurer votre porte idéalement.

Ci-contre, quelques réalisations de Vertical+ Thermo avec portillon intégré ▶



OPTIONS de la Vertical+ Thermo⁽¹⁾



⁽¹⁾Portillon sur 4 ou 5 panneaux - serrure 5 points - ⁽²⁾Portillon sur 3 panneaux - serrure 5 points - ⁽³⁾Perte de hauteur de passage = 45 mm - ⁽⁴⁾Profils extérieurs du portillon laqués "approchant" pour le Chêne foncé, le 7016 givré et le Noir givré

⁽¹⁾En fonction des caractéristiques de la baie et des options choisies - ⁽²⁾Double béquille, pastille anti-perçage et protecteur de cylindre - hauteur linteau mini 140 mm - incompatible avec remonte verticale partielle



— PORTE DE GARAGE —

QUADRAL

Sectionnelle à déplacement latéral
(gamme Confort & Thermo)

Dotée d'un cadre aluminium laqué blanc intégré et d'un intérieur blanc, la porte de garage isolante QUADRAL se personnalise à la demande : motorisée ou manuelle, sans ouvrant ou avec vantail ouvrant, avec refoulement à 90°, linéaire ou courbes spéciales, en version Confort ou Thermo avec performances thermiques renforcées.



*Présentation
de la
QUADRAL*



Performances thermiques inégalées (Quadral Thermo)

• **Faisabilités techniques importantes**


• **Esthétisme soigné**



RAL 9005 - Décor STYLE

Quadral Confort

Sectionnelle à déplacement latéral



Cadre de finition en aluminium laqué blanc mat



Chariots double-roulette et rail de guidage intégré au cadre en aluminium



Coupe du seuil en aluminium et joint à bandes glissantes



Seuil drainant avec réservoir d'eau et patins de guidage




Kit patins de protection blancs



Fourreau de jonction




Cavalier sur console de retour



Charnières et visserie blanches



Refolement à 90° ou linéaire de série



Patin de retour en polyamide

Caractéristiques techniques	Quadral Confort	Quadral Thermo
Isolation	● ● ●	● ● ● ● ●
Étanchéité	● ● ● ●	● ● ● ● ●
Sécurité	● ● ● ● ●	● ● ● ● ●
Système de fermeture	Translation	Translation puis compression
Largeur maximum	5700 mm	4600 mm
Hauteur maximum	3500 mm	3000 mm
Versions	Motorisée, manuelle	Motorisée uniquement
Option vantail ouvrant	Oui	Oui
Hublots (encadrement)	Aluminium, Alunox, PVC	Aluminium, Alunox, PVC
Décors & design	Oui	Oui






Noir givré - Décor ZUMBA

QT Quadral Thermo
Focus




▼ Principe de fonctionnement

Système de fermeture à frappe par translation. Cadre et seuil équipés de joints périphériques en EPDM tubulaires à triple lèvres assurant l'étanchéité du garage lors de la compression de la porte.



Étanchéité et isolation renforcées grâce au mouvement de compression de la porte contre son cadre de finition


▼ Performances AEV



Quadral Thermo **QT**

Sectionnelle à déplacement latéral aux performances thermiques renforcées

La porte de garage à déplacement latéral la + étanche et la + isolante du marché !



Cadre de finition en aluminium laqué blanc




Train de double-roulettes et rail de guidage intégré au cadre en aluminium




Coupe du seuil en aluminium



Seuil drainant en aluminium et guide d'attaque



Ensemble de cames de compression



Charnières et visserie blanches



Patin de retour en polyamide



Refoulement à 90° ou linéaire de série



Présentation Quadral Thermo



OPTION Quadral+ (avec vantail ouvrant, côté piéton ou côté refoulement)

▼ **Quadral+ Confort**



Serrure 3 points
(hors version manuelle
avec vantail ouvrant côté
refoulement : serrure 2 points
en applique pour écoinçon
> 290 mm)




Gâches de finition



Sécurité électrique radio sans
fil appairée d'usine



Sécurité électrique radio
sans fil



Ouverture du vantail ouvrant
à 180°

▼ **Quadral+ Thermo**





— PORTE DE GARAGE —

VANTAL

À ouverture battante

(profilés en aluminium à rupture de pont thermique)

À l'heure où le garage se transforme de plus en plus en pièce de vie à part entière, la Vantal, en 2, 3 ou 4 vantaux, répond à ce besoin grandissant. Alliant confort et design, et dotée de paumelles 3D réglables, elle offre des performances thermiques exceptionnelles grâce, notamment, à son cadre en aluminium à rupture de pont thermique. Disponible avec ouverture intérieure ou extérieure, vantaux égaux ou inégaux, vitrage partiel ou intégral, elle parachèvera la rénovation d'une maison, ou d'un commerce, avec esthétique et élégance.



Performances thermiques optimales

Nombreuses configurations possibles

Idéale pour la rénovation de garage ou de commerce

RAL 7031 - Vitrage 2/3 haut



RAL 3000 - Vitrage 2/3 haut, traverses verticales



Porte de garage à ouverture battante à rupture de pont thermique (de 2 à 4 vantaux)



▲ 2 vantaux



▲ 3 vantaux




▲ 4 vantaux

Ouverture intérieure ou extérieure

Porte 3 vantaux, ouverture intérieure



Vue intérieure



Vue intérieure



Verrous haut et bas intégrés dans les profils (hors vantail principal pourvu d'une serrure)



Serrure multipoints



Paumelles tri-dimensionnelles (noires si profils de couleur)



Seuil en aluminium à rupture de pont thermique (hauteur : 20 mm)




Pares tempête (noirs si profils de couleur)

Caractéristiques techniques	Vantail 2 vantaux	Vantail 3 vantaux	Vantail 4 vantaux
Isolation	••••	••••	••••
Sécurité	••••	••••	••••
Largeur maximum	3000 mm	3750 mm	4000 mm
Hauteur maximum	2500 mm	2500 mm	2500 mm
Version	Manuelle uniquement	Manuelle uniquement	Manuelle uniquement
Hublots (encadrement)	Aluminium, Alunox, PVC	Aluminium, Alunox, PVC	Aluminium, Alunox, PVC
Décors & design	Décors ALUNOX uniquement	Décors ALUNOX uniquement	Décors ALUNOX uniquement



ZOOM SUR LES PROFILS

Profils en aluminium à rupture de pont thermique



Couleur extérieure de la porte	Couleur profils extérieurs	Couleur profils intérieurs
RAL 7016 satiné	RAL 7016 satiné	RAL 7016 satiné ⁽¹⁾
Chêne doré	Chêne doré	Chêne doré ⁽¹⁾
Chêne foncé, RAL 7016 et Noir givrés	Laqués "approchant"	Blancs RAL 9016
Autre couleur	Couleur extérieure des panneaux	Blancs RAL 9016

OPTION parties vitrées (double vitrage retardateur d'effraction 44.2/24/4)



AUTRES OPTIONS Vantal



⁽¹⁾ RAL 6034 - vitrage 1/3 haut

⁽¹⁾ Option bi-coloration pour profils intérieurs blancs RAL 9016 satiné pour Chêne doré et RAL 7016 satiné



COMPLÉMENT PORTE DE GARAGE

PORTES DE SERVICE

Gammes Confort & Thermo

Les portes de service sont coordonnables avec toutes les portes de garage. La gamme Thermo offre les mêmes performances thermiques que la VANTAL. Quant à la gamme Confort, elle s'harmonisera tout aussi bien avec l'univers de la maison.



Coordonnables avec une porte de garage

•
Hublots et décors aluinox disponibles

•
Praticité & confort

RAL 5002 - Vitrage total avec traverses horizontales



RAL 7021 - Vitrage 1/4 haut

PORTES DE SERVICE COORDONNÉES

Gamme Confort

Cadre PVC (remplissage de panneaux isolants)




Serrure multipoints



Seuil 20 mm normes PMR



Paumelles réglables 3D (ouverture intérieure : blanches ; ouverture extérieure : blanches si profils blancs et inox si profils de couleur)



Remplissage panneaux acier et mousse isolante 40 mm



Profils PVC

Gamme Thermo

À rupture de pont thermique, cadre en aluminium (remplissage panneaux isolants à rupture de pont thermique)




Serrure multipoints



Seuil 20 mm normes PMR



Paumelles réglables 3D (noires si profils de couleur)




Remplissage panneaux acier à rupture de pont thermique et mousse isolante 40 mm



Profils aluminium à rupture de pont thermique

Caractéristiques techniques	Porte de service Confort	Porte de service Thermo
Isolation	***	****
Sécurité	***	****
Largeur maximum	1000 mm	1200 mm
Hauteur maximum	2250 mm	2500 mm
Version	Manuelle uniquement	Manuelle uniquement
Hublots (encadrement)	Aluminium, Alunox, PVC	Aluminium, Alunox, PVC
Décors & design	Décors ALUNOX uniquement	Décors ALUNOX uniquement

OPTION Gamme Confort



▲ Barre anti-panique (ouverture extérieure uniquement)


OPTIONS Gamme Thermo



▲ Option cylindre sécurisé protection anti-perçage



▲ Bloque-porte en position ouverte



— PORTE DE GARAGE — PERSONNALISATION

Hublots, vitrages, décors
(et bien d'autres options)

À l'instar des portes d'entrées et des fenêtres, la porte de garage doit s'harmoniser au mieux avec l'environnement extérieur de la maison et refléter la personnalité singulière des membres de la famille. Les possibilités sont multiples : matériaux, couleurs, décors, vitrages. Pour satisfaire ces envies, nous proposons une très large gamme d'options de personnalisation pour s'accorder parfaitement avec le reste des menuiseries. En partenariat avec un designer, nous avons aussi conçu une gamme de décors exclusifs, avec ou sans vitrage, bruts ou thermolaqués. Mais nous pouvons aussi réaliser des décors sur-mesure pour créer une véritable synergie entre un décor existant sur une porte d'entrée, par exemple, et la porte de garage.






Large choix de hublots et vitrages

•
Décors exclusifs conçus par un designer




•
Large choix de motorisations et d'accessoires

Pour plus de luminosité !

ENCADREMENTS



VITRAGES




TRIPLE VITRAGE⁽¹⁾
retardateur d'effraction 44.2/12/4/10/4
(encadrements alunox)

DOUBLE VITRAGE
retardateur d'effraction 44.2/6/4
(encadrements aluminium & PVC)

PLEXI
3/6/3
(encadrement PVC)



⁽¹⁾ Seul le vitrage du milieu est imprimé




▼ Avec hublot (triple-vitrage Satinovo 44.2/12/4/10/4 retardateur d'effraction, décors "piontés")

DÉCORS Vertical Thermo




ARCADE 2 hublots encadrement inox 4 pièces inox	BILLES 3 hublots encadrement inox 4 pièces inox	BULLES 4 hublots encadrement inox	COMPAS 1 hublot encadrement inox 2 pièces inox	COUPOLE 8 hublots encadrement inox	OBLIQUE 4 hublots encadrement inox
--	--	---	---	--	--




OZONE 1 hublot encadrement inox 3 pièces inox	PARURE 1 hublot encadrement inox 2 pièces inox	RAFFINÉ 1 hublot encadrement inox 4 pièces inox	RÉSEAU 3 hublots encadrement aluinox	SCULPTURE 4 hublots encadrement inox	SOLÉA 1 hublot encadrement inox 3 pièces inox
--	---	--	--	--	--


▼ Sans hublot⁽¹⁾ (décors collés)



STYLE 2 hublots encadrement inox 1 pièce inox	SWING 1 hublot encadrement inox 3 pièces inox	TENDANCE 1 hublot encadrement inox 7 pièces inox	ZUMBA 1 hublot encadrement inox 3 pièces inox	1 chiffre / 1 lettre 1 pièce aluinox	ARC 4 pièces aluinox thermolaqué (RAL 3001) 4 pièces aluinox
--	--	---	--	--	---



AUBE 8 pièces aluinox	AXIALE 6 pièces aluinox	ÉLECTRO 19 pièces aluinox	FEUILLAGE 8 pièces aluinox	LUNA 4 pièces aluinox
---------------------------------	-----------------------------------	-------------------------------------	--------------------------------------	---------------------------------



MAJOR 4 pièces aluinox	ONDE 4 pièces aluinox	QUATUOR 4 pièces aluinox	SILLAGE 4 pièces aluinox	TIGRE 2 pièces aluinox 4 pièces aluinox thermolaqué (RAL 7026)	TWIN 8 pièces aluinox
----------------------------------	---------------------------------	------------------------------------	------------------------------------	---	---------------------------------




Décor sur mesure

Nous créons tous les décors sur demande ! Les aluinox et les inox peuvent aussi être laqués sur demande.




▼ Avec hublot (triple-vitrage Satinovo 44.2/12/4/10/4 retardateur d'effraction, décors "piontés")

DÉCORS QUADRAL



ARCADE 2 hublots encadrement inox 4 pièces inox	COMPAS 1 hublot encadrement inox 2 pièces inox	COUPOLE 8 hublots encadrement inox	GRÂCE 1 hublot encadrement inox 4 pièces inox	MAMBO 1 hublot encadrement inox 4 pièces inox	OBLIQUE 4 hublots encadrement inox
--	---	--	--	--	--




OZONE 1 hublot encadrement inox 3 pièces inox	PARURE 1 hublot encadrement inox 2 pièces inox	RÉSEAU 3 hublots encadrement aluinox	SCULPTURE 4 hublots encadrement inox	STYLE 2 hublots encadrement inox 1 pièce inox	SWING 1 hublot encadrement inox 3 pièces inox
--	---	--	--	--	--

▼ Sans hublot⁽¹⁾ (décors collés)




VINTAGE 1 hublot encadrement inox 2 pièces inox	ZUMBA 1 hublot encadrement inox 2 pièces inox	1 chiffre / 1 lettre 1 pièce aluinox	AUBE 8 pièces aluinox	ÉLECTRO 21 pièces aluinox	EXTRÊME 8 pièces aluinox
--	--	--	---------------------------------	-------------------------------------	------------------------------------



FEUILLAGE 6 pièces aluinox	LUNA 4 pièces aluinox	MAJOR 4 pièces aluinox	ONDE 4 pièces aluinox	QUATUOR 4 pièces aluinox	SILLAGE 4 pièces aluinox
--------------------------------------	---------------------------------	----------------------------------	---------------------------------	------------------------------------	------------------------------------

DÉCORS & DESIGN AVEC HUBLOT



TIGRE 2 pièces aluinox 4 pièces aluinox thermolaqué (RAL 7026)	TWIN 8 pièces aluinox
---	---------------------------------

DÉCORS ALUINOX SIMPLES⁽¹⁾



Consultez notre galerie photos en ligne pour + d'inspiration



AUTRES OPTIONS

Pour plus de praticité au quotidien !



- ▲ **Grille d'aération⁽¹⁾**
Grâce à cette grille d'aération, vous limiterez l'humidité ainsi que la moisissure dans votre garage.
- Dimensions : 320 x 120 mm
 - Couleur extérieure de la porte de garage⁽²⁾



- ▲ **Passe-lettres⁽¹⁾**
Réceptionnez plus facilement votre courrier grâce à une ouverture passe-lettres.
- Dimensions : 304 x 70 mm (passage : 250 x 35 mm)
 - Couleur : blanc ou noir



- ▲ **Trappe à chat⁽¹⁾**
Intégrée directement à la porte de garage, votre chat pourra entrer et sortir à sa guise.
- Dimensions : 205 x 205 mm (passage : 160 x 159 mm)
 - Couleur extérieure de la porte de garage⁽²⁾



- ▲ **Trappe à chat magnétique⁽¹⁾**
Grâce à une clé magnétique fixée sur son collier, seul votre chat pourra entrer dans votre garage.
- Dimensions : 223 x 223 mm (passage : 155 x 125 mm)
 - Couleur extérieur de la porte de garage⁽²⁾
(laquage partie intérieure impossible)



KITS MOTORISATIONS

Nombreuses autres options sur demande

Gagnez en confort avec une porte de garage motorisée !

FAME		FAME 600 / 800 / 1200		
Composition du kit	<p>2 émetteurs 4 canaux + émetteur mural (intérieur garage)</p>			
En option (nombreuses autres options sur demande)	<p>Digicode radio (extérieur garage)</p>	<p>Éclairage LED supplémentaire</p>	<p>Feu clignotant</p>	

SOMMER		SOMMER Duo	SOMMER Pro / Pro+	
Composition du kit	<p>2 émetteurs 4 canaux</p>		<p>2 émetteurs 4 canaux</p>	
En option (nombreuses autres options sur demande)	<p>Lecteur d'empreintes digital en applique (extérieur garage)</p>	<p>Digicode radio (extérieur garage)</p>	<p>Émetteur avec retour d'information (en option sur le Pro et de série sur le Pro+)</p>	<p>BUZZER - Alarme ou avertisseur sonore (Pro et Pro+)</p>

somfy		SOMFY RTS	SOMFY iO	
Composition du kit	<p>2 émetteurs 2 canaux + émetteur mural (intérieur garage)</p>		<p>2 émetteurs 4 canaux</p>	
En option (nombreuses autres options sur demande)	<p>Émetteur 4 canaux</p>	<p>Digicode radio (extérieur garage)</p>	<p>Émetteur mural 3 canaux (intérieur garage)</p>	<p>Digicode radio (extérieur garage)</p>



SERVICES
OUTILS WEB
Configurateur & site web




▲ **Configurateur** : configurateur.fame.fr



- ▶ Intégrez une photo de votre maison
- ▶ Personnalisez votre porte de garage
- ▶ Imprimez le rendu en toute autonomie

*Outil indispensable pour
illustrer votre projet !*



▲ **Site web** : www.fame.fr



- ▶ Retrouvez toutes les infos produits
- ▶ Inspirez-vous grâce à notre galerie photos
- ▶ Découvrez-nous !

*Navigation conviviale
et intuitive !*



FAME

Portes de garage & Portes industrielles

57 rue Principale
51400 LES GRANDES-LOGES



www.fame.fr

Votre revendeur professionnel :

À propos de FAME

Entreprise familiale forte d'une expérience de plus de 25 ans exclusivement dans la conception et la production de portes de garage et de portes industrielles, FAME a fait le choix d'allier technicité, qualité et design. De fabrication française, la société propose un large choix de produits sur-mesure qui s'adaptent tant aux projets de construction qu'à la rénovation. FAME, c'est 95 collaborateurs au service de ses clients, 15 000 portes de garage et industrielles sorties d'usine par an et un chiffre d'affaires de plus de 20 millions d'euros en 2022.